

CREACIÓ DE PDF: CONSELLS BASICS INTERIORS

- Cal enviar els **mínims arxius PDF possibles**. En el nom de l'arxiu cal indicar l'interval de pàgines, per exemple: (01-256).
- En cas de realitzar diversos PDF **no s'han d'ajuntar** manualment **amb l'Acrobat**, és preferible entregar-los separats.
- **Cal centrar el document** dintre d'una pàgina més gran, i incloure-hi les marques de tall, que han d'estar com a mínim a 3 mm del format real del llibre (llibre amb sagnats).
- S'ha de compondre el document a mida real, sense marques de tall (llibre sense sagnats).
- **No s'han d'enviar PDF amb pàgines enfrontades.**

FORMAT REAL DOCUMENT

No

Pàgina A4

Abans de tancar el PDF cal verificar:

- Que les imatges estiguin vinculades.
- Que les mides del document siguin les correctes.
- Que en cas de tenir sagnats estiguin ben definits a les opcions del programa.
- Que els Pantone estiguin definits correctament (CVC, CV, CVU).
- Que les sobreimpressions del document actuïn on sigui convenient.
- Si el PDF es només negre cal tancar el PostScript com "Escala de gris".
- Si el PDF es negre+Pantone cal tancar el PostScript com "Device N" (Quark 6) o compost, mantenint Pantone.

Una vegada s'ha tancat el PDF, cal fer les comprovacions següents amb l'Acrobat:

- Que les **fonts** estiguin **incrustades**:
- Que els colors **Pantone** estiguin **ben definits**:
- Que no estiguin els Pantone en CMYK.
- Que no estiguin duplicats.
- Que no surti el mateix Pantone amb 2 o 3 noms diferents.

- Que les imatges tinguin el color desitjat; si una imatge es grisa, que **no** surti en **RGB**.

COBERTES

- **Cal centrar el document** en una pàgina més gran i incorporar els **sagnats**, de **3 mm** com a mínim.

- Cal posar **marques** (de **talls**, de **llom**, **solapes**, etc.), sempre allunyades 3 mm del format real del llibre.

- No s'han d'enviar els **PDF** amb separacions, s'han d'enviar en **compost**.

- Cal enviar les **imatges** en **CMYK**.

- Cal incrustar les tipografies en els **EPS**, o traçar-les.

- Cal tenir present les sobreimpressions:

- Quan sigui text negre, sobreimprimir, segons la mida de la tipografia.

- Quan sigui un color metal·litzat (plata, or, etc.), no s'ha de sobreimprimir, cal fer *trapping* manualment.

- Quan sigui un color Pantone, cal sobreimprimir d'acord amb el color que estigui en primer pla.

CONFIGURACIÓ D'ACROBAT DISTILLER

- Adjuntem un arxiu de **Job Options** per configurar el "Distiller".

- **PC**: aquest arxiu s'ha de copiar dintre de la carpeta "Settings", a dins de la carpeta

on estigui instal·lat el "Distiller", després en destil·lar el PostScript, cal seleccionar l'opció 2400tf.

- **Mac OSX**: cal obrir l'arxiu Job Options amb doble clic.

- En cas de no tenir una **impressora PostScript** genèrica configurada, adjuntem **PPD**.

PD: en documents complicats (2 o més Pantone, imatges DCS2, etc.) és convenient

enviar unes pàgines PDF de prova per agilitzar la feina.

Correu electrònic: ctp_liberduplex@epi.es

Liberdúplex

Departament de CTP